

本校嚴重特殊傳染性 肺炎防疫應變計畫及 相關防疫措施

報告單位：學生事務處衛生保健組

日期：109/02/6

綱要

- 目前防疫政策說明
- 本校因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變計畫草案
- 單位協調事項

目前政策

- ◆ 教育部109年1月26日「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」。
- ◆ 衛生福利部疾病管制署109年1月29日「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之建議及健康管理措施」。
- ◆ 中央流行疫情指揮中心公告。
- ◆ 請隨時上本校官網防疫專區查閱校園防疫即時訊息。

具感染風險民眾追蹤管理機制

資料更新日期 2020/2/5

介入措施	居家隔離	居家檢疫	自主健康管理
對象	確定病例之接觸者	具中港澳旅遊史者	對象1:申請赴港澳獲准者 對象2:通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者
負責單位	地方衛生主管機關	地方政府民政局/ 里長或里幹事	衛生主管機關
方式	居家隔離14天 主動監測1天2次	居家檢疫14天 主動監測1天1~2次	自主健康管理14天
配合事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 衛生主管機關開立「居家隔離通知書」 ● 衛生主管機關每日追蹤2次健康狀況 ● 隔離期間留在家中(或指定地點)不外出，亦不得出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具。 ● 有症狀者由衛生主管機關安排就醫。 ● 如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置 	<ul style="list-style-type: none"> ● 主管機關開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，配戴口罩返家檢疫。 ● 里長或里幹事進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」。 ● 檢疫期間留在家中(或指定地點)不外出，亦不得出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具。 ● 有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗衛生主管機關加入主動監測。 ● 如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 自主健康管理期間應盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節每日早/晚各量體溫一次；期間如出現不適症狀，請立即撥打防疫專線1922依指示就醫。
法令依據	傳染病防治法第48條	傳染病防治法第58條	傳染病防治法第36條



有政府 · 請安心

其實您不用一直戴口罩

身體健康、戶外運動 都不用戴口罩

甚麼時候戴？

出入醫院者、
有發燒
或呼吸道症狀者、
免疫較差者
要戴口罩

近距離、密閉空間
長時間接觸人群
可考慮配戴口罩



衛生福利部 廣告

中央流行疫情指揮中心 2020/02/02

口罩實名制上路

憑健保卡向健保特約藥局購買



1

每人一次限購2片
(7天內只能購買1次，2片10元)

2

依身分證末一碼，購買日期規定如下：
奇數：星期一、三、五
偶數：星期二、四、六

3

星期日不限身分證字號，只要
健保特約藥局有營業即可購買

4

代購，一人僅能代購一卡
並依購買日期規定購買



5

每日每個販售點成人口罩200片，
兒童口罩50片，
但會依實際產能調整

★ 偏鄉地區無健保特約藥局之區域可洽衛生所購買 ★ 查詢可上食藥署網站查詢

防疫專線1922 口罩問題也可諮詢1919



保護自己也保護他人

協助防疫可以怎麼做



平時養成
量體溫的習慣



減少觸摸
眼口鼻



勤洗手



若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀
就醫完後，務必在家休息
不要到公共場所
還要記得妥善處理口鼻分泌物喔

預防 嚴重特殊傳染性肺炎 請注意

(武漢肺炎)

進出醫院請

勤洗手

濕洗手
以肥皂澈底搓洗
雙手40秒以上



乾洗手
使用酒精含量
60%至80%的
乾洗手液搓洗
20秒以上




因應方針

- ◆ 配合中央防疫政策落實防疫工作，掌握疫情發展，即早準備防疫應變措施。
- ◆ 成立校級「因應嚴重特殊傳染病肺炎防疫應變計畫」。
- ◆ 依「中港澳入境學校及教職員工管理紀錄表」資料，針對所有教職員工生進行詢問、調查、記錄並回報。
- ◆ 掌握學生及教職員工前往中國大陸等疫情流行地區學術交流、旅遊等名單及其健康狀況，持續宣導自我防護及記錄體溫。**請各單位防疫窗口協助轉知教職員工生，告知請主動通報相關旅遊史。**
- ◆ 如發現有急性呼吸道症狀者，應讓其戴上外科口罩(或主動提供其口罩)，**與縣市衛生局或防疫專線1922聯繫通報**並依指示儘速就醫，上班時間同步通報衛生保健組，非上班時間同步通報校安中心。
- ◆ 備妥防疫物資(例如口罩、耳溫槍、酒精、漂白水)，並供應足夠的洗手設施及提供充足的洗手時間，洗手臺應備有肥皂、洗手乳等清潔用品。
- ◆ 運用多元管道加強教職員工生正確防疫觀念。

常態性環境消毒

含氯漂白水泡製方式

- 市售含氯漂白水 (以次氯酸鈉濃度為5%，即5,000,000 ppm計算)
 - ✓ 配製一般環境或常用物品消毒所需之500 ppm消毒水，需將漂白水進行100倍稀釋
 - ✓ 配製分泌物、嘔吐物或排泄物污染之物品或表面消毒所需之1,000 ppm消毒水，需將漂白水進行50倍稀釋

使用時機	漂白水	清水	稀釋後濃度
	 1瓢：約20 c.c.	 1瓶：約1,250 c.c.	
一般環境或常用物品消毒	免洗湯匙 5 瓢 (100 c.c.)	大瓶寶特瓶 8 瓶 (10公升)	500 ppm
分泌物、嘔吐物或排泄物污染之物品或表面消毒	免洗湯匙 10 瓢 (200 c.c.)	大瓶寶特瓶 8 瓶 (10公升)	1,000 ppm

學校教職員工應定期針對學生經常接觸之物品表面(如門把、桌面、電燈開關、或其他公共區域)進行清潔消毒，可用 1：100 (500ppm) 漂白水稀釋液進行擦拭。

醫療處置等待區



學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並應予安置於單獨空間，直到離校。(營繕組目前協助施工)

衛保組感染管制措施

1. 除須緊急傷病處置之師生及洽公外，不得進入衛保組。(進入前須按呼叫鈴，等待衛保組人員應答)。
2. 設置發燒篩檢站，經中央流行疫請指揮中心判定需接受健康追蹤及自主健康管理之師生，應於量測體溫無異常並戴上口罩及完成手部消毒後始得進入。
3. 門診在未完成防疫整備前暫停開診(目前規劃3/2後開診，確定日期另行公告)。
4. 每日進行環境消毒工作。



跨單位協調

- 完成所屬教職員工生完成中港澳旅遊史之問卷調查。
- 各棟建物門禁管制限一處出入口之協調。
- 啟動量溫機制時各量測站量測人員配置協調。
- 各開放場所(如圖書館、展演中心、關美館、電影院等)、各項展演活動、招生考試等防疫因應機制之建制。